

FICHA COMERCIAL FC-XX-XX-00	 FÁBRICA MILITAR DE PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS VILLA MARÍA	Fecha vigencia	XXXXXXXX
		Fecha revisión	
ORIGINAL		Versión	01
		Página 1 de 2	
CHALECO MULTIAMENAZA – Modelo 2.3			
Fábrica Militar Fray Luis Beltrán – DGFM			
La impresión de este documento es una "COPIA NO CONTROLADA"			

1. Clasificación

Chaleco multiamenaza, con nivel de protección balístico RB2 y nivel de protección corto-punzante Nivel 1.

2. Certificaciones

Certificado Norma RENAR MA.01-A1 N°: PENDIENTE.

3. Descripción

Chaleco de protección balística nivel RB2 (según norma RENAR MA.01-A1). Con protección antipunzante Nivel 1 (según procedimiento de ensayo de la Norma NIJ 115.00).

4. Usos

Para uso externo, fisonomía femenina.

5. Características

Detalle	Unidad	Requisito	
		Mínimo	Máximo
Trauma máximo	mm	22	25
Espesor del chaleco	mm	17	20

6. Presentación

El chaleco posee una funda interna 100% impermeable y una funda externa de Poliamida 290 g/m² ó de Poliéster 300 g/m² de color negro y resistente al agua.

El producto es entregado con su Manual de Uso dentro de una bolsa plástica.

Será transportado en cajas de hasta 5 (CINCO) unidades.

7. Período de uso recomendado

El chaleco posee una vida útil de 5 (CINCO) años, respetando las indicaciones de uso, almacenamiento y mantenimiento.

El material balístico posee 5 (CINCO) años de garantía, y el material no balístico posee 2 (DOS) años de garantía.

FICHA COMERCIAL FC-XX-XX-00	 FÁBRICA MILITAR DE PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS VILLA MARÍA	Fecha vigencia	XXXXXXXX
		Fecha revisión	
ORIGINAL		Versión	01
		Página 2 de 2	
CHALECO MULTIAMENAZA – Modelo 2.3			
Fábrica Militar Fray Luis Beltrán – DGFM			
La impresión de este documento es una "COPIA NO CONTROLADA"			

8. Manipulación y almacenamiento


Disponer siempre del Manual de Uso del producto y respetar las recomendaciones. El almacenamiento en condiciones adecuadas y una inspección periódica ayudan a la mantención de la vida útil del producto.

El chaleco debe ser almacenado preferentemente de manera vertical, no se debe dejar horizontal y nunca apoyar objetos pesados o apilar varios chalecos uno sobre otro. El lugar de almacenamiento debe estar limpio, sin polvo, ni humedad y protegido de la luz solar.

La funda externa se puede lavar, previamente se deben extraer los paneles balísticos de su interior. Preferentemente lavar a mano, nunca utilizar lavandina, suavizante de telas, ni desodorante en aerosol sobre las fundas. Los abrojos tipo velcro se pueden limpiar con una aguja. Una vez lavada la funda, secar extendido. No utilizar plancha.

Para limpiar los paneles balísticos utilizar un trapo apenas húmedo para remover las manchas y el polvo. Nunca utilizar lavandina u otros solventes, plancha, lavarropas o centrifuga.

9. Tabla de medidas



FICHA COMERCIAL FC-XX-XX-00	 FÁBRICA MILITAR DE PÓLVORAS Y EXPLOSIVOS VILLA MARÍA	Fecha vigencia	XXXXXXXX
		Fecha revisión	
ORIGINAL		Versión	01
		Página 3 de 2	
CHALECO MULTIAMENAZA – Modelo 2.3			
Fábrica Militar Fray Luis Beltrán – DGFM			
La impresión de este documento es una "COPIA NO CONTROLADA"			

	Talle S		Talle M		Talle L	
	Frente	Espalda	Frente	Espalda	Frente	Espalda
A	41	37,5	44	40,5	47,5	43,5
B	30	23	32	25	34,5	27
C	11	14,5	12	15,5	13	16,5
D	49	44,5	52	48	56	52
E	40	2,5	43	2,5	46	2,5
F	6,5	5,5	7	6	7,5	6,5
G	13	11,5	14	12	15	13
H	6,5	5,5	7	6	7,5	6,5
I	26	22,5	28	24	30,5	26
J	8	11	9,5	12	11,5	13
K	3	-	3	-	3	-
L	13,5	-	14,5	-	15	-
M	3	-	3	-	3,5	-

ADVERTENCIA: Fabricaciones Militares se reserva el derecho de introducir en sus productos todas aquellas modificaciones que estime convenientes. Bajo ninguna circunstancia será responsable (como vendedor) de daños, pérdida de ganancia, daños posteriores o contingentes por el uso de este producto.