



Chaleco Balístico

MODELO 2.4 E

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES - FMFLB

1. Clasificación

Chaleco antibalas, nivel de protección RB2.

2. Certificaciones

Certificación Norma RENAR MA.01-A1 N°: 017/18-C.

3. Descripción

Chaleco de protección balística nivel RB2 (según norma RENAR MA.01-A1). No posee protección antipunzante.

4. Usos

Para uso externo, fisonomía masculina.

5. Características

Detalle	Unidad	Requisito	
		Mínimo	Máximo
Trauma máximo	mm	25	28
Espesor del chaleco	mm	13	16
Peso chaleco talla XS	kg	2,1	2,3
Peso chaleco talla S	kg	2,2	2,4
Peso chaleco talla M	kg	2,3	2,5
Peso chaleco talla L	kg	2,5	2,7
Peso chaleco talla XL	kg	2,7	2,9
Peso chaleco talla XXL	kg	3,0	3,2

6. Presentación

El chaleco posee una funda interna 100% impermeable y una funda externa de Poliamida 250 g/m² ó de Poliéster 300 g/m² de color negro y resistente al agua.

El producto es entregado con su Manual de Uso dentro de una bolsa plástica.

Será transportado en cajas de hasta 5 (CINCO) unidades.



PUBLICACIÓN
FEB 2019

FABRICACIONES MILITARES – Gerencia de Comercialización

Av. Cabildo 65 (1426) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ARGENTINA

Tel/Fax: +54 011 47793433/3435

Contacto: comercializacion.sc@fm.gob.ar www.fm.gob.ar

Elaborado en Fábrica Militar Fray Luis Beltrán- DGFM

Ruta 11 Km 323

CP 2156 – Fray Luis Beltrán – Santa Fé

Tel: 0341 4916238



Chaleco Balístico

MODELO 2.4 E

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES - FMFLB

7. Período de uso recomendado

El chaleco posee una vida útil de 5 (CINCO) años, respetando las indicaciones de uso, almacenamiento y mantenimiento.

El material balístico posee 5 (CINCO) años de garantía, y el material no balístico posee 2 (DOS) años de garantía.

8. Manipulación y almacenamiento


Disponer siempre del Manual de Uso del producto y respetar las recomendaciones. El almacenamiento en condiciones adecuadas y una inspección periódica ayudan a la mantención de la vida útil del producto.

El chaleco debe ser almacenado preferentemente de manera vertical, no se debe dejar horizontal y nunca apoyar objetos pesados o apilar varios chalecos uno sobre otro. El lugar de almacenamiento debe estar limpio, sin polvo, ni humedad y protegido de la luz solar.

La funda externa se puede lavar, previamente se deben extraer los paneles balísticos de su interior. Preferentemente lavar a mano, nunca utilizar lavandina, suavizante de telas, ni desodorante en aerosol sobre las fundas. Los abrojos tipo velcro se pueden limpiar con una aguja. Una vez lavada la funda, secar extendido. No utilizar plancha.

Para limpiar los paneles balísticos utilizar un trapo apenas húmedo para remover las manchas y el polvo. Nunca utilizar lavandina u otros solventes, plancha, lavarropas o centrífuga.

9. Tabla de medidas



PUBLICACIÓN
FEB 2019

FABRICACIONES MILITARES – Gerencia de Comercialización

Av. Cabildo 65 (1426) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ARGENTINA

Tel/Fax: +54 011 47793433/3435

Contacto: comercializacion.sc@fm.gob.ar www.fm.gob.ar

Elaborado en Fábrica Militar Fray Luis Beltrán- DGFM

Ruta 11 Km 323

CP 2156 – Fray Luis Beltrán – Santa Fé

Tel: 0341 4916238



Chaleco Balístico

MODELO 2.4 E

DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES - FMFLB

Talle XS 1		
Cota	Frente	Espalda
A	398	406
B	476	476
C	238	238
D	242	246
E	156	160
F	60	64
G	118	110
H	60	64
I	119	119
J	24	18
K	44	-
L	177	-

Talle S 1		
Cota	Frente	Espalda
A	414	424
B	495	495
C	245	245
D	251	257
E	163	167
F	63	66
G	119	113
H	63	66
I	125	125
J	25	18
K	46	-
L	184	-

Talle M 1		
Cota	Frente	Espalda
A	432	442
B	516	516
C	256	256
D	262	267
E	170	175
F	66	69
G	124	118
H	66	69
I	130	130
J	26	21
K	48	-
L	192	-

Talle L 1		
Cota	Frente	Espalda
A	450	460
B	538	538
C	266	266
D	273	278
E	177	182
F	68	72
G	130	122
H	68	72
I	136	136
J	27	20
K	50	-
L	200	-

Talle XL 1		
Cota	Frente	Espalda
A	468	478
B	560	560
C	277	277
D	284	289
E	184	189
F	71	75
G	135	127
H	71	75
I	142	142
J	28	20
K	52	-
L	208	-

Talle XXL 1		
Cota	Frente	Espalda
A	486	496
B	581	581
C	288	288
D	295	300
E	191	196
F	74	78
G	140	132
H	74	78
I	147	147
J	29	22
K	54	-
L	216	-

ADVERTENCIA: Fabricaciones Militares se reserva el derecho de introducir en sus productos todas aquellas modificaciones que estime convenientes. Bajo ninguna circunstancia será responsable (como vendedor) de daños, pérdida de ganancia, daños posteriores o contingentes por el uso de este producto.



PUBLICACIÓN
FEB 2019

FABRICACIONES MILITARES – Gerencia de Comercialización

Av. Cabildo 65 (1426) – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ARGENTINA
Tel/Fax: +54 011 47793433/3435

Contacto: comercializacion.sc@fm.gob.ar www.fm.gob.ar

Elaborado en Fábrica Militar Fray Luis Beltrán- DGFM
Ruta 11 Km 323

CP 2156 – Fray Luis Beltrán – Santa Fé
Tel: 0341 4916238

